



Tel. 0498- 287 000

Roma Grus AB, Lokstallsgatan 8, 622 54 Romakloster

2296

15

2296/CPR/2959

SS-EN 13242, Ballast för väg-och anläggningsändamål

Etelhem Tänglings 1:38 utfärdandedatum enligt Avcp 2+, 2023-02-16

Prestandadeklaration idn 2024-05-10 TÄNG 0/32

Kornform		EN 933-3	NPD
Sortering			0/32 bergkross
Kornstorlek			
Typisk kornstorleksfördelning		EN 933-1	GA 85
Finmaterialhalt		EN 933-1	f7
Korndensitet	plus/minus 0,10 Mg/m3	EN 1097-6	2,66 Mg/m ³
Krossytegrad		EN 933-5	C 90/3
Motstånd mot fragmentering/krossning			
Los Angeles-tal	(analys ur 10-14)	EN 1097-2	LA 35
Motstånd mot polering/ nötning			
Poleringsvärde			NPD
Motstånd mot nötning, AAV			NPD
Motstånd mot nötning , Micro Deval	(analys ur 10-14)	EN 1097-1	M _{DE} 35
Nötning från dubbdäck, An	(analys ur 11,2-16)	EN 1097-9	NPD
Petrografisk analys			Se petrog. Analys
Sammansättning / halt			
Klorider			NPD
Syralöstligt sulfat			NPD
Total svavelhalt			NPD
Beståndsdelar som förändrar bindnings- och hårdnandeförloppet hos hydrauliskt bundna material			NPD
Karbonathalt			NPD
Volymstabilitet			
Krympning vid uttorkning			NPD
Beståndsdelar som påverkar volymstabiliteten hos luftkyd masungsslagg			NPD
Karbonathalt			NPD
Vattenabsorption		EN 1097-6	WA 24 1
Radioaktiv strålning			0,04 µSv/h
Farliga ämnen			
Utsläpp av tungmetaller genom lakning			NPD
Utsläpp av andra farliga ämnen			NPD
Frostbeständighet			NPD
Sonnebrand			NPD
Beständighet mot alkalikisilikareaktivitet			Se petrog. Analys

Deklarerad kornkurva

0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45
3,0	5	6	7	12	21	33	39	46	56	73	86	98	100

